


DUEMILA
23


CATALOGO GENERALE

BEL-FER



INDICE

42/AD	111	42/RIT	108
42/AR - 42/ARR	26-28	42/SC	113
42/ARC - 42/ARRC	60-62	42/SCT	113
42/ARF - 42/ARRF	34-36	42/SFC	112
42/ARI - 42/ARRI	40-42	42/SFO	112
42/ARIQ - 42/ARRIQ	44-46	42/SPS	88-89
42/ARM - 42/ARRM	54-56	42/SR	22
42/ARP - 42/ARRP	50-52	42/SRF	4
42/ARS	58	42/SRV	6
42/ARX	30	42/TT	32
42/BSC/1	106	PIL/001	127
42/BSC/4	106	PIL/002	127
42/BSD	107	PIL/003	127
42/BSE/1 - 42/BSE/2	100	RUB/001	126
42/BSE/3 - 42/BSE/4	101	RUB/002	126
42/BSE/5 - 42/BSE/6	102	RUB/004	126
42/BSE/7 - 42/BSE/8	103	RUB/005	126
42/BSE/9	105	RUB/006	126
42/BSE/10	104	RUB/006C	126
42/BSE/11	105	RUB/007	126
42/BSZ	109	RUB/009	126
42/CN	24	RUB/010	126
42/CTN - 42/CTN.14	48-49	RUB/010C	126
42/D1	82	RUB/011	126
42/D2	83	RUB/011C	126
42/D3	84	RUB/012	127
42/D4	85	RUB/012C	127
42/F1 - 42/F2 - 42/F3 - CAT/004	96-97	RUB/014	125
42/FR	64	RUB/015	127
42/ID	38	RUB/016	127
42/MU	66	RUB/018	124
42/P	111	RUB/021 - RUB/021C	127
42/PB	92-93	RUB/022	123
42/PC	107	RUB/023	122
42/PG	110	RUB/024	121
42/PGI	109	RUB/025	127
42/PGQ	110	RUB/026	120
42/POZ	108	RUB/027	119
42/PR	68	RUB/028	118
42/PRQ	74-75	RUB/029	117
42/PRQM	76-77	RUB/030	116
42/PRS	78	TUB/30 - TUB/70 - TUB/100 - TUB/120	127
42/PRT	72	ESPOSITORE 42/AERD	132
42/PRX	70	ESPOSITORE 42/AEFR	130
42/PS	18	ESPOSITORE 42/AER	131
42/PSI	20	ESPOSITORE 42/AEPRS	133
42/Q	10	ESPOSITORE 42/AE7	134
42/QBM	14	ESPOSITORE 42/AE14	135
42/QRR	12	ESPOSITORE 42/AEPS	136
42/QVR	16	ESPOSITORE 42/AEP	137
42/RE	8		



FOR

THE

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone con doppia uscita, principale con attacco gomma tradizionale, secondario con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,6
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE




SCHEDA TECNICA



COLORI DISPONIBILI



DIMENSIONI cm: max L 27 x P 23 x H 105 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/SRV

FONTANA A COLONNA CON VASCETTA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone con doppia uscita, principale con aeratore, secondario con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 4,3
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 27 x P 30 x H 88 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2. Ruggine



4. Avorio



5. Antracite



8. Verde acido



11. Rosso



14. Alluminio



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSE/9

Base in cemento
per art. 42/SRV
cm 40x40



42/RE

FONTANA A COLONNA


Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	rubinetto ottone cromato con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 1,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 11 x P 15 x H 82
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine



5.Antracite



14.Alluminio



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/1



42/BSE/8



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/4



42/PC



42/BSE/2



42/BSE/4



42/BSE/6



42/SCT



42/POZ



42/BSZ



42/AD



42/BSE/10



42/Q

FONTANA A COLONNA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone uscita con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 2,7
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 12 x P 16 x H 86
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI




1. Verde




2. Ruggine



3. Bianco



4. Avorio



5. Antracite



6. Ciclamino



7. Viola




8. Verde acido




9. Giallo



10. Turchese




11. Rosso



14. Alluminio



15. Arancione



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SCT



42/BSC/4



42/PC



42/PGQ



42/BSE/7



42/BSE/1



42/BSZ



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/QRR

FONTANA A COLONNA CON PORTA GOMMA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone con doppia uscita, principale con attacco gomma tradizionale, secondaria con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,3
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA




DIMENSIONI cm: max L 12 x P 30 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)




COLORI DISPONIBILI




1. Verde



5. Antracite



14. Alluminio



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SCT



42/BSC/4



42/PC



42/PGQ



42/BSE/7



42/BSE/1



42/BSZ



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/QBM

FONTANA A COLONNA CON BASE

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 15,3
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 40 x P 40 x H 89 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2. Ruggine



5. Antracite



8. Verde acido



11. Rosso



14. Alluminio




16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/PGQ



42/QVR

FONTANA A COLONNA CON BASE E VASCA RETTANGOLARE

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a vitone, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 20
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 45 x P 43 x H 90 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine



5.Antracite



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/PGQ



42/PS

FONTANA A COLONNA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone a vitone ceramico, uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 2,6
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 11 x P 21 x H 80
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



3. Bianco



4. Avorio



5. Antracite



6. Ciclamino



7. Viola



8. Verde acido



9. Giallo



10. Turchese



11. Rosso



14. Alluminio



15. Arancione



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/1



42/BSE/8



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/4



42/PC



42/BSE/2



42/BSE/4



42/BSE/6



42/SCT



42/POZ



42/BSZ



42/AD



42/BSE/10



42/PSI

FONTANA A COLONNA


Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	in ottone a vitone ceramico, uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 2,6
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 11 x P 21 x H 80 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/1



42/BSE/8



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/4



42/PC



42/BSE/2



42/BSE/4



42/BSE/6



42/SCT



42/POZ



42/BSZ



42/AD



42/BSE/10

42/SR

FONTANA A COLONNA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone a sfera, uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 1,6
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 11 x P 18 x H 86
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



3. Bianco



4. Avorio



5. Antracite



6. Ciclamino



7. Viola



8. Verde acido



9. Giallo



10. Turchese



11. Rosso



14. Alluminio



15. Arancione



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/1



42/BSE/8



Solo in abbinamento con 42/AD

42/BSC/4



42/PC



42/BSE/2



42/BSE/4



42/BSE/6



42/SCT



42/POZ



42/BSZ



42/AD



42/BSE/10



42/CN

FONTANA PIANTABILE

Materiale acciaio-alluminio

Rubinetti in ottone a vitone ceramico, uscita attacco gomma rapido

Alimentaz. 1/2" femmina

Peso netto Kg 3,1


Trattamento zincatura + verniciatura a polveri



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 5 x P 18 x H 110 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



3. Bianco



4. Avorio



5. Antracite



6. Ciclamino



7. Viola



8. Verde acido



9. Giallo



10. Turchese



11. Rosso



14. Alluminio



15. Arancione



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/SCT



42/AR

FONTANA A COLONNA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,5
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso




14.Alluminio



16.Tortora

DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/BSZ



42/ARR

FONTANA A COLONNA

ZINCATURA+VERNICIATURA A POLVERI

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone cromato a vitone uscita con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso




14.Alluminio



16.Tortora

DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/BSZ



42/ARX

FONTANA A COLONNA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a vitone, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 17 x P 30 x H 101
(dettagli in scheda tecnica)





COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



4. Avorio



5.Antracite

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/BSZ

42/TT

FONTANA A COLONNA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone verniciato tinta fontana a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma rapido (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,5
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



3. Bianco



4. Avorio



5. Antracite



6. Ciclamino



7. Viola



8. Verde acido



11. Rosso



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/BSZ



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	In ottone cromato con maniglia stile industriale verniciata in tinta fontana, a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,5
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamine



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso




14.Alluminio



16.Tortora

DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/BSZ



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato con maniglia stile industriale verniciata in tinta fontana, a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone cromato con maniglia stile industriale verniciata tinta fontana, a vitone, uscita attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 3,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEMA TECNICA



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamine



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso




14.Alluminio



16.Tortora

DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/BSZ



42/ID

FONTANA A COLONNA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato con maniglia stile industriale verniciata in tinta fontana, a vitone, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone cromato con maniglia stile industriale verniciatura in tinta fontana, a vitone, uscita attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 4,2
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 21 x P 30 x H 95
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



11.Rosso

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/BSZ



Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	in ottone cromato a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 5,3
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata





INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PGI



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/BSZ


Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone cromato a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 5,6
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 86 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PGI



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/BSZ



Materiale acciaio INOX AISI 316

Rubinetti in ottone cromato a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale

Alimentaz. 1/2" femmina

Peso netto Kg 5

Trattamento spazzolatura, finitura satinata




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 12 x P 21 x H 84 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SCT



42/BSC/4



42/PC



42/BSE/7



42/POZ



42/BSE/1



42/BSZ



42/BSE/10



42/BSE/3




42/BSE/5



Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale, secondario in ottone cromato a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 5,2
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata



DIMENSIONI cm: max L 18 x P 21 x H 84 (dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SCT



42/BSC/4



42/PC



42/BSE/7



42/POZ



42/BSE/1



42/BSZ



42/BSE/10



42/BSE/3



42/BSE/5



42/CTNFONTANA
A COLONNA**42/CTN.14**FONTANA
A COLONNA

Materiale 42/CTN	acciaio Cor-Ten®
Materiale 42/CTN.14	acciaio verniciato .14 alluminio
Rubinetti	In ottone cromato a sfera, leva verniciata in tinta fontana, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" maschio
Peso netto	Kg 6,2
Trattamento 42/CTN	ossidazione naturale
Trattamento 42/CTN.14	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA


DIMENSIONI cm: max L 17 x P 21 x H 89
(dettagli in scheda tecnica)



42/CTN



42/CTN.14



COLORI DISPONIBILI



Cor-Ten®



14.Alluminio

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/BSE/1



42/BSE/3



42/PC



42/BSE/5



42/BSE/7



42/BSC/4



42/SCT



42/POZ



42/BSZ



42/BSE/10



COR-TEN®

È un acciaio strutturale pregiato che, all'aperto, forma uno strato di ossidazione molto decorativo e variopinto simile alla ruggine. Questo strato è soprattutto protettivo e dona una garanzia a vita al materiale. Il processo di ossidazione dura 3 anni.

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	In ottone brunito a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 7,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 17 x P 38 x H 95
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine



4.Avorio



5.Antracite

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/BSZ



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti. Principale in ottone brunito a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone brunito a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale.
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 8,1
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 21 x P 38 x H 95
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine



4.Avorio



5.Antracite

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/BSZ



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	In ottone brunito a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 4
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L17 x P 30 x H 109
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



4.Avorio



5.Antracite

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/BSZ



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti. Principale in ottone brunito a vitone, uscita con rompigitto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario in ottone brunito a vitone, uscita con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 4,4
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



DIMENSIONI cm: max L 21 x P 30 x H 109
(dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



4.Avorio



5.Antracite

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/SC



42/BSC/4



42/PC



42/PG



42/BSE/7



42/BSE/1



42/SCT



42/POZ



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/10



42/BSZ



Materiale acciaio-alluminio

Rubinetti a sfera in ottone con doppia uscita, principale con aeratore, secondaria con attacco gomma rapido. Spirale interna lunghezza di lavoro 10mt con pistola innaffiante a 7 tipologie di getto, dotata di attacchi rapidi cromati

Alimentaz. 1/2" femmina

Peso netto Kg 6,2

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI cm: max L 17 x P 27 x H 94
(dettagli in scheda tecnica)



Lunghezza
spirale 10 m



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



4.Avorio



5.Antracite



8.Verde acido

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSC/1



42/BSE/1



42/BSC/4



42/PC



42/BSE/3



42/BSE/5



42/BSE/7



42/SCT



42/POZ



42/BSZ



42/SC



42/BSE/10



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	a sfera in ottone cromato, uscita con aeratore, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 7,1
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 25 x P 29 x H 116 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



4. Avorio



5. Antracite



8. Verde acido



10. Turchese



14. Alluminio



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSE/11



Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti, principale a sfera in ottone cromato, uscita con aeratore, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito). Secondario a vitone in ottone cromato, uscita con attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 7,3
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE




SCHEDA TECNICA



BEL-FER

DIMENSIONI cm: max L 25 x P 29 x H 116 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



4. Avorio



5. Antracite



8. Verde acido



10. Turchese



14. Alluminio



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/BSE/11



42/FR

FONTANA A PARETE PORTAGOMMA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a sfera, con doppia uscita, principale con attacco gomma tradizionale, secondaria con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 2,1
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE




SCHEDA TECNICA



N.B. il tubo da innaffio non è fornito

DIMENSIONI cm: max L 30 x P 25 x H 30 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde




2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso



14.Alluminio



15.Arancione



16.Tortora



42/MU

FONTANA A PARETE PORTAGOMMA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a sfera, con doppia uscita, principale con attacco gomma tradizionale, secondaria con attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 1,8
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



INSTALLAZIONE




SCHEDA TECNICA



N.B. il tubo da innaffio non è fornito

DIMENSIONI cm: max L 16 x P 25 x H 20 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1. Verde

2. Ruggine

3. Bianco

4. Avorio



5. Antracite

6. Ciclamino

7. Viola

8. Verde acido



9. Giallo

10. Turchese

11. Rosso

14. Alluminio



15. Arancione

16. Tortora



42/PR

FONTANA A PARETE CON VASCETTA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone brunito a vitone, con uscita attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" maschio
Peso netto	Kg 5,6
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 23 x P 25 x H 50 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



7.Viola



8.Verde acido



14.Alluminio



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/SFC - Sifone in ottone cromato



42/SFO - Sifone in ottone spazzolato



42/PRX

FONTANA A PARETE CON VASCETTA

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a vitone ceramico, con uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" maschio
Peso netto	Kg 7,3
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 25 x P 26 x H 61 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



4. Avorio



5. Antracite



7. Viola



8. Verde acido



14. Alluminio



16. Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/SFC - Sifone in ottone cromato



42/PRT

FONTANA A PARETE CON VASCETTA E SIFONE

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	in ottone cromato a vitone ceramico, con uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" maschio
Peso netto	Kg 9,5
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 25 x P 30 x H 119 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



4. Avorio



5. Antracite



14. Alluminio



16. Tortora




42/PRQ

FONTANA A PARETE CON VASCHETTA
RETTANGOLARE



Materiale acciaio**Rubinetti** in ottone cromato con maniglia stile industriale verniciata in tinta fontana, a vitone, uscita con rompigetto, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)**Alimentaz.** 1/2" maschio**Peso netto** Kg 8**Trattamento** zincatura + verniciatura a polveri**DIMENSIONI cm:** max L 45 x P 29 x H 20 - L15 X H20

(dettagli in scheda tecnica)

**COLORI DISPONIBILI**

2.Ruggine



5.Antracite



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI

Sifone in ottone cromato

42/SFC



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

42/PRQM


FONTANA A PARETE CON MISCELATORE

NEW



Materiale	acciaio
Rubinetti	miscelatore in ottone cromato, uscita con aeratore, possibilità di montaggio attacco gomma (non fornito)
Alimentaz.	2 attacchi 1/2" maschio
Peso netto	Kg 8,7
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri

DIMENSIONI cm: max L 45 x P 29 x H 20 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine



5.Antracite



16.Tortora

ACCESSORI ABBINABILI



42/SFC

Sifone in ottone cromato



INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



42/PRS

FONTANA A PARETE CON SECCHIO ASPORTABILE

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti, principale in ottone cromato a vitone ceramico con uscita attacco gomma rapido. Secondario in ottone cromato a sfera con uscita attacco gomma tradizionale
Alimentaz.	1/2" maschio
Peso netto	Kg 1,9
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI cm: max L 23 x P 27 x H 51 (dettagli in scheda tecnica)



COLORI DISPONIBILI



2.Ruggine




4.Avorio



5.Antracite



16.Tortora





W

C

C

O

D

42/D1


DOCCIA A COLONNA SOLO ACQUA FREDDA

Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	2 rubinetti, principale a vitone con maniglia industriale verniciata rossa che comanda l'uscita dell'acqua dal soffione. Secondario in ottone cromato a sfera; con uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 10
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM
L 17 X P 33 X H 205
(dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/POZ



42/P



42/BSD

42/D2


DOCCIA A COLONNA CON MISCELATORE ACQUA CALDA - ACQUA FREDDA

BEL-FER

Materiale	acciaio INOX AISI 316
Rubinetti	2 rubinetti, principale miscelatore in ottone cromato, che comanda l'uscita dell'acqua dal soffione, secondario in ottone cromato a sfera, solo acqua fredda, con uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	2 uscite 1/2" femmina
Peso netto	Kg 10
Trattamento	spazzolatura, finitura satinata



DIMENSIONI CM
L 17 X P 33 X H 205
(dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI



42/POZ



42/P



42/BSD

42/D3**DOCCIA A COLONNA SOLO ACQUA FREDDA**

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti, principale a vitone con maniglia industriale verniciata in tinta doccia che comanda l'uscita dell'acqua dal soffione. Secondario in ottone cromato a sfera; con uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	1/2" femmina
Peso netto	Kg 10
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri

**COLORI DISPONIBILI**

1.Verde



2.Ruggine



5.Antracite



6.Ciclamino



11.Rosso



14.Alluminio



3.Bianco



4.Avorio



8.Verde acido




10.Turchese



16.Tortora

DIMENSIONI CM**L 17 X P 33 X H 205**

(dettagli in scheda tecnica)

**ACCESSORI ABBINABILI**

42/POZ



42/P



42/BSO

42/D4

DOCCIA A COLONNA CON MISCELATORE

BEL-FER

Materiale	acciaio-alluminio
Rubinetti	2 rubinetti, principale miscelatore in ottone cromato, che comanda l'uscita dell'acqua dal soffione, secondario in ottone cromato a sfera, solo acqua fredda, con uscita attacco gomma rapido
Alimentaz.	2 uscite 1/2" femmina
Peso netto	Kg 10
Trattamento	zincatura + verniciatura a polveri



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



5.Antracite



6.Ciclamino



11.Rosso



14.Alluminio



3.Bianco



4.Avorio



8.Verde acido



10.Turchese




16.Tortora

DIMENSIONI CM

L 17 X P 33 X H 205

(dettagli in scheda tecnica)



ACCESSORI ABBINABILI





42/POZ



42/P



42/BSO



SPICE
SUGAR

42/SPS

SPEGNI SIGARETTE, CON VASO RIMOVIBILE

Materiale acciaio-acciaio INOX-alluminio

Peso netto Kg 5

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri

DIMENSIONI CM

L 18 X P 18 X H 77

(dettagli in scheda tecnica)




42/SPS.2
Ruggine



42/SPS.4
Avorio



42/SPS.5
Antracite






42/SPS.8
Verde acido



42/SPS.11
Rosso



42/SPS.16
Tortora



ART
RO
P

IC
I
B

42/PB

PORTABICI

Materiale acciaio

Peso netto Kg 8

Trattamento zincatura + verniciatura a polveri



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

L 90 X P 30 X H 23
(dettagli in scheda
tecnica)




42/PB.1
Verde




42/PB.2
Ruggine




42/PB.5
Antracite



42/PB.8
Verde acido




42/PB.11
Rosso



42/PB.16
Tortora





DISDA

SPRO

42/F1

DISSUASORE

TRATTAMENTO ANTIRUGGINE



DIMENSIONI IN CM H 85 x L 10 x P 10

COLORI DISPONIBILI



5.Antracite

42/F2

DISSUASORE

TRATTAMENTO ANTIRUGGINE



DIMENSIONI IN CM H 95 x L 16 x P 16

COLORI DISPONIBILI



5.Antracite

42/F3

DISSUASORE

TRATTAMENTO ANTIRUGGINE

BEL-FER



DIMENSIONI IN CM H 85 x L 16 x P 16

COLORI DISPONIBILI



5.Antracite

CAT/004

CATENA PER DISSUASORI AL METRO, COMPLETA DI PERNI PER FISSAGGIO

TRATTAMENTO ANTIRUGGINE






DIMENSIONI AL METRO LINEARE

COLORI DISPONIBILI



5.Antracite



ACCESORI FOOTWEAR

42/BSE/1

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO

- PER FONTANE CON GHIERA GRANDE (TUTTE TRANNE 42/PS - 42/SR - 42/PSI - 42/SFR - 42/RE)
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 5 x L 40 x P 40

42/BSE/2

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO

- PER FONTANE CON GHIERA PICCOLA (42/PS - 42/SR - 42/PSI - 42/SFR - 42/RE)
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 5 x L 40 x P 40

42/BSE/3

BEL-FER

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO COMPLETA DI VASCHETTA VERNICIATA CON PILETTA DI SCARICO

- PER FONTANE CON GHIERA GRANDE (TUTTE TRANNE 42/PS - 42/SR - 42/PSI)
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 5 x L 40 x P 40



COLORI DISPONIBILI

- | | | | |
|---------------|--------------|-----------|----------------|
| | | | |
| 1. Verde | 2. Ruggine | 3. Bianco | 4. Avorio |
| | | | |
| 5. Antracite | 6. Ciclamino | 7. Viola | 8. Verde acido |
| | | | |
| 9. Giallo | 10. Turchese | 11. Rosso | 14. Alluminio |
| | | | |
| 15. Arancione | 16. Tortora | | |



42/BSE/4

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO COMPLETA DI VASCHETTA VERNICIATA CON PILETTA DI SCARICO

- PER FONTANE CON GHIERA PICCOLA
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 5 x L 40 x P 40



COLORI DISPONIBILI

- | | | | |
|---------------|--------------|-----------|----------------|
| | | | |
| 1. Verde | 2. Ruggine | 3. Bianco | 4. Avorio |
| | | | |
| 5. Antracite | 6. Ciclamino | 7. Viola | 8. Verde acido |
| | | | |
| 9. Giallo | 10. Turchese | 11. Rosso | 14. Alluminio |
| | | | |
| 15. Arancione | 16. Tortora | | |

42/BSE/5

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO
COMPLETA DI CONTENITORE IN METALLO
VERNICIATO PER RIEMPIMENTO CIOTTOLI (NON FORNITI)

- PER FONTANE CON GHIERA GRANDE
(TUTTE TRANNE 42/PS - 42/SR - 42/PSI - 42/RE)
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 5 x L 40 x P 40

COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



5.Antracite



16.Tortora

42/BSE/6

BASE IN GRANIGLIA DI CEMENTO
COMPLETA DI CONTENITORE IN METALLO
VERNICIATO PER RIEMPIMENTO CIOTTOLI (NON FORNITI)

- PER FONTANE CON GHIERA PICCOLA
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 5 x L 40 x P 40

COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



5.Antracite



16.Tortora

42/BSE/7

BASE QUADRATA IN CEMENTO CON FENDITOIE PER SCARICO A PERDERE

BEL-FER

- PER FONTANE CON GHIERA GRANDE
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



COLORE GRIGIO



**VARIANTE
COLORE TORTORA 42/BSE/7.T**



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 4 x L 40 x P 40

N.B. se non specificato nell'ordine, le basi vengono spedite sempre in colore grigio

42/BSE/8

BASE QUADRATA IN CEMENTO CON FENDITOIE PER SCARICO A PERDERE

- PER FONTANE CON GHIERA PICCOLA
(TUTTE TRANNE 42/PS - 42/SR - 42/PSI - 42/RE - 42/SRF)
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



COLORE GRIGIO



**VARIANTE
COLORE TORTORA 42/BSE/8.T**



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 4 x L 40 x P 40

N.B. se non specificato nell'ordine, le basi vengono spedite sempre in colore grigio

42/BSE/10

BASE UNIVERSALE PORTACIOTTOLO

- FISSAGGIO FONTANE UNIVERSALE SIA GHIERA PICCOLA CHE GRANDE
- TRATTAMENTO ZINCATURA + VERNICIATURA A POLVERI
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI




INSTALLAZIONE



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI IN CM H 8 x L 40 x P 40



ESEMPIO di composizione con fontana.

COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



3. Bianco



4. Avorio



5. Antracite



6. Ciclamino



7. Viola



8. Verde acido



9. Giallo



10. Turchese



11. Rosso



14. Alluminio



15. Arancione



16. Tortora

42/BSE/9

BASE IN CEMENTO PER ART. 42/SRV

BEL-FER

- LE VITI E I TASSELLI SONO IN DOTAZIONE ALLA FONTANA



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 4 x L 40 x P 40

42/BSE/11

BASE IN CEMENTO PER ART. 42/ARC - 42/ARRC

- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA


DIMENSIONI CM

H 4 x L 40 x P 40

42/BSC/1

BASE IN CEMENTO QUADRATA

- COMPLETA DI VITI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 5 x L 30 x P 30

42/BSC/4

BASE IN CEMENTO CON VASCHETTA

- COMPLETA DI VITI + PILETTA DI SCARICO (CORPO PILETTA, GUARNIZIONE, GRIGLIETTA INOX, TAPPO)



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

H 4 x L 40 x P 40

42/PC

SUPPORTO DA INTERRARE

BEL-FER

- FISSAGGIO UNIVERSALE SIA GHIERA PICCOLA CHE GHIERA GRANDE
- COMPLETO DI VITI



SCHEDA TECNICA

H DA INTERRARE

CM 50

42/BSD

BASE RETTANGOLARE IN GRANITO PER DOCCIA, CON FENDITURE PER SCARICO A PERDERE

- SPESSORE PIASTRA CM 4
- COMPLETA DI VITI + TASSELLI



SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI CM

L 70 x P 80

42/POZ

POZZETTO IN PVC CON PIASTRA IN METALLO PREFORATA

- FISSAGGIO FONTANE UNIVERSALE SIA GHIERA PICCOLA CHE GHIERA GRANDE

DIMENSIONI CM

H 25 x L 25 x P 25



42/RIT

VERNICE SPRAY PER IL RITOCOCCO DI GRAFFI



COLORI DISPONIBILI

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 1. Verde | 2. Ruggine | 3. Bianco | 4. Avorio |
|  |  |  |  |
| 5. Antracite | 6. Ciclamino | 7. Viola | 8. Verde acido |
|  |  |  |  |
| 9. Giallo | 10. Turchese | 11. Rosso | 14. Alluminio |
|  |  | | |
| 15. Arancione | 16. Tortora | | |

42/BSZ

BEL-FER
BASE RETTANGOLARE IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO, DA INTERRARE,
PER RIEMPIMENTO CIOTTOLI

- FISSAGGIO FONTANE UNIVERSALE SIA GHIERA PICCOLA CHE GHIERA GRANDE

DIMENSIONI CM

H 15 x L 42 x P 48



42/PGI

PORTA-GOMMA IN ACCIAIO INOX AISI 316

- SOLO PER FONTANE 42/ARI - 42/ARRI

DIMENSIONI CM

H 18 x L 13 x P 25



42/PGQ

PORTA-GOMMA

- COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/Q - 42/QBM - 42/QVR
- TRATTAMENTO ZINCATURA + VERNICIATURA A POLVERI
- MATERIALE ACCIAIO



DIMENSIONI CM H 11 x L 8 x P 9 (17)

COLORI DISPONIBILI

			
1.Verde	2.Ruggine	3.Bianco	4.Avorio
			
5.Antracite	6.Ciclamino	7.Viola	8.Verde acido
			
9.Giallo	10.Turchese	11.Rosso	14.Alluminio
			
15.Arancione	16.Tortora		

42/PG

PORTA-GOMMA

- COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/AR - 42/ARR - 42/ARF - 42/ARRF - 42/ARX - 42/TT - 42/ID - 42/ARM - 42/ARRM
- TRATTAMENTO ZINCATURA + VERNICIATURA A POLVERI
- MATERIALE ACCIAIO



DIMENSIONI CM H 18 x L 13 x P 25

COLORI DISPONIBILI

			
1.Verde	2.Ruggine	3.Bianco	4.Avorio
			
5.Antracite	6.Ciclamino	7.Viola	8.Verde acido
			
9.Giallo	10.Turchese	11.Rosso	14.Alluminio
			
16.Tortora			

42/AD

ADATTATORE IN INOX AISI 316L

BEL-FER

- COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/PS - 42/PSI - 42/SR - 42/RE - 42/SRF
- PERMETTE DI MONTARE LE FONTANE CON GHIERA PICCOLA SU BASI CHE HANNO SOLO I FORI PER GHIERA GRANDE



42/P

DOCCHETTA PER PIEDI

COMPLETA DI:

- SUPPORTO IN ACCIAIO INOX AISI 316L
- DOCCHETTA IN OTTONE CROMATO CON PULSANTE
- TUBO FLESSIBILE CM 100 CON ATTACCO 3/4"
- COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/D1 - 42/D2 - 42/D3 - 42/D4

DIMENSIONI CM

L 120




42/SF0

SIFONE IN OTTONE SPAZZOLATO

- COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/PR - 42/PRX



DIMENSIONI CM




42/SFC

SIFONE IN OTTONE CROMATO

- COMPATIBILE CON ARTICOLI 42/PR - 42/PRX - 42/PRQ



DIMENSIONI CM



42/SCT

SECCHIELLO DA APPOGGIO IN ALLUMINIO VERNICIATO SENZA FORO

BEL-FER



DIMENSIONI CM H 22 x L 25

COLORI DISPONIBILI

1. Verde	2. Ruggine	3. Bianco	4. Avorio
5. Antracite	6. Ciclamino	7. Viola	8. Verde acido
9. Giallo	10. Turchese	11. Rosso	14. Alluminio
15. Arancione	16. Tortora		

42/SC

SECCHIELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO PER RUBINETTI PORTA-SECCHIO



DIMENSIONI CM H 18 x L 25 x P 23

COLORI DISPONIBILI

1. Verde	2. Ruggine	3. Bianco	4. Avorio
5. Antracite	6. Ciclamino	7. Viola	8. Verde acido
9. Giallo	10. Turchese	11. Rosso	14. Alluminio
16. Tortora			



1

2

3

4

5

6

7

8

9

RUB/030

RUBINETTO A SFERA CROMATO

- A DOPPIA USCITA, PRINCIPALE CON ATTACCO GOMMA TRADIZIONALE, SECONDARIA CON ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 8 + 2 FILETTO

MASCHIO 1/2"



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamine



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso



14.Alluminio



16.Tortora

RUB/029

RUBINETTO A SFERA CROMATO

BEL-FER

• USCITA CON ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 10 + 2 FILETTO

MASCHIO 1/2"

NEW



COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



3. Bianco



4. Avorio



5. Antracite



6. Ciclamino



7. Viola



8. Verde acido



9. Giallo



10. Turchese



11. Rosso



14. Alluminio



16. Tortora

RUB/028

RUBINETTO A SFERA CROMATO

• USCITA CON ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 10 + 2 FILETTO

MASCHIO ½ "



COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



3. Bianco



4. Avorio



5. Antracite



6. Ciclamino



7. Viola



8. Verde acido



9. Giallo



10. Turchese



11. Rosso



14. Alluminio



16. Tortora

RUB/027

RUBINETTO A SFERA CROMATO

BEL-FER

- A DOPPIA USCITA, PRINCIPALE CON ATTACCO GOMMA TRADIZIONALE, SECONDARIA CON ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 12 + 2 FILETTO

MASCHIO ½ "



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso



14.Alluminio



16.Tortora

RUB/026

RUBINETTO IN OTTONE COLORATO

- ATTACCO 1/2" MASCHIO
- USCITA ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 9 + 3 FILETTO

MASCHIO 1/2 "



COLORI DISPONIBILI



1. Verde



2. Ruggine



5. Antracite



8. Verde acido



11. Rosso



16. Tortora

RUB/024

RUBINETTO IN OTTONE COLORATO

BEL-FER

- ATTACCO ½" MASCHIO
- USCITA ATTACCO GOMMA RAPIDO

DIMENSIONI CM 12,5 + 3 FILETTO

MASCHIO ½ "



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamineo



7.Viola



8.Verde acido



11.Rosso



16.Tortora

RUB/023

RUBINETTO IN OTTONE COLORATO

- ATTACCO 1/2" MASCHIO
- USCITA CON ROMPIGETTO, POSSIBILITÀ DI MONTARE UN ATTACCO GOMMA (NON FORNITO)

DIMENSIONI CM 16 + 3 FILETTO

MASCHIO 1/2 "



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



11.Rosso



16.Tortora

RUB/022

RUBINETTO IN OTTONE COLORATO

BEL-FER

- ATTACCO ½" MASCHIO
- USCITA CON ROMPIGETTO, POSSIBILITÀ DI MONTARE UN ATTACCO GOMMA (NON FORNITO)

DIMENSIONI CM 16 + 3 FILETTO

MASCHIO ½ "



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



11.Rosso



16.Tortora

RUB/018

RUBINETTO CON GHIERA COLORATA

- USCITA CON ROMPIGETTO, POSSIBILITÀ DI MONTARE UN ATTACCO GOMMA (NON FORNITO)

DIMENSIONI CM 16 + 3 FILETTO

MASCHIO ½ "




COLORI DISPONIBILI



1. Verde




2. Ruggine




3. Bianco




4. Avorio



5. Antracite



6. Ciclamino



7. Viola




8. Verde acido



9. Giallo



10. Turchese



11. Rosso



14. Alluminio



15. Arancione



16. Tortora

RUB/014

RUBINETTO LATERALE CON GHIERA COLORATA

BEL-FER

- USCITA ATTACCO GOMMA TRADIZIONALE

DIMENSIONI CM 8 + 1 FILETTO

MASCHIO ½ "



COLORI DISPONIBILI



1.Verde



2.Ruggine



3.Bianco



4.Avorio



5.Antracite



6.Ciclamino



7.Viola



8.Verde acido



9.Giallo



10.Turchese



11.Rosso



14.Alluminio



15.Arancione



16.Tortora



RUB/001

RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 16 + 3 filetto 1/2 "



RUB/002

RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 16 + 3 filetto 1/2 "



RUB/004

RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 16 + 3 filetto 1/2 "



RUB/005

RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
Dim. cm 16 + 3 filetto 1/2 "



RUB/006

RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 12,5 + 3 filetto 1/2 "



RUB/006C

RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
Dim. cm 12,5 + 3 filetto 1/2 "



RUB/007

RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 27 + 3 filetto 1/2 "



RUB/009

RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 36 x P.22 + 3 filetto 1/2 "



RUB/010

RUBINETTO LATERALE IN OTTONE
Dim. cm 8 + 1 filetto 1/2 "



RUB/010C

RUBINETTO LATERALE IN OTTONE
CROMATO - Dim. cm 8 + 1 filetto 1/2 "



RUB/011

RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 14,5 + 3 filetto 1/2 "



RUB/011C

RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
Dim. cm 14,5 + 3 filetto 1/2 "



RUB/012
RUBINETTO IN OTTONE
Dim. cm 16 + 3 filetto 1/2"



RUB/012C
RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
Dim. cm 16 + 3 filetto 1/2"



RUB/015
RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
SATINATO Dim. cm 6 + 1 filetto 1/2"



RUB/016
SPIRALE ANNAFFIANTE MT 15
Attacco rapido e pistola innaffiante
a 7 getti diversi



PIL/001
PILETTA GRANDE IN OTTONE
Dim. cm H 7 x Ø 6,2 - filetto 1 1/4"



PIL/002
PILETTA PICCOLA IN OTTONE
Dim. cm H 9 x Ø 2,9 - filetto 1"



PIL/003 PROLUNGA IN OTTONE
PER PILETTA PICCOLA (PIL/002)
Dim. cm 9 - filetto 1"



TUBO
TUB/30 - cm 30 TUB/70 - cm 70
TUB/100- cm 100 TUB/120 - cm 120



RUB/025
RUBINETTO IN OTTONE CROMATO
Dim. cm 6,5 + 1 filetto



RUB/021
RUBINETTO A PULSANTE IN OTTONE
Dim. cm 12,5 + 3 filetto 1/2"




RUB/021C
RUBINETTO A PULSANTE IN OTTONE
CROMATO Dim. cm 12,5 + 3 filetto 1/2"



RUB/AER
AERATORE
con filetto 3/4" f.



RUB/ATTR
ATTACCO RAPIDO
con filetto 3/4" f.



ESTIMOTIV

42/AEFR

ESPOSITORE PER ART. 42/FR - 42/MU (COLORI COME FOTO):

N. 4 Art. 42/FR Porta tubo a muro con rubinetto doppio

N. 4 Art. 42/MU Porta tubo a muro con rubinetto doppio

DIMENSIONI CM 40 x 40 x H 165



DIMENSIONI CM 40 x 40 x H 125



L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI (26 RUBINETTI):

- N. 1 Art. RUB/001 rubinetto in ottone a draghetto
- N. 1 Art. RUB/002 rubinetto corto in ottone a draghetto
- N. 1 Art. RUB/005 rubinetto in ottone cromato
- N. 1 Art. RUB/006 rubinetto semplice in ottone
- N. 1 Art. RUB/006C rubinetto semplice in ottone cromato
- N. 1 Art. RUB/010 rubinetto laterale in ottone
- N. 1 Art. RUB/010C rubinetto laterale in ottone cromato
- N. 1 Art. RUB/012 rubinetto in ottone
- N. 1 Art. RUB/012C rubinetto in ottone cromato
- N. 1 Art. RUB/018 rubinetto stile idrante 018
- N. 1 Art. RUB/015 rubinetto in ottone cromato satinato
- N. 1 Art. RUB/021c rubinetto in ottone a pulsante cromato
- N. 2 Art. RUB/022 rubinetto in ottone colorato
- N. 2 Art. RUB/023 rubinetto in ottone colorato
- N. 2 Art. RUB/024 rubinetto in ottone colorato
- N. 1 Art. RUB/007 rubinetto in ottone
- N. 1 Art. RUB/004 rubinetto in ottone
- N. 1 Art. RUB/028 rubinetto a sfera cromato
- N. 1 Art. RUB/027 rubinetto a sfera cromato a doppia uscita
- N. 1 Art. RUB/030 rubinetto a sfera cromato a doppia uscita
- N. 1 Art. RUB/026 rubinetto in ottone colorato
- N. 1 Art. RUB/025 rubinetto in ottone cromato
- N. 1 Art. RUB/029 rubinetto a sfera cromato



DIMENSIONI CM

40 x 40 x H 190

L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI (96 RUBINETTI):

- N. 6 Art. RUB/001 rubinetto in ottone a draghetto
- N. 6 Art. RUB/002 rubinetto corto in ottone a draghetto
- N. 6 Art. RUB/006C rubinetto semplice in ottone cromato
- N. 6 Art. RUB/024 rubinetto in ottone colorato (in colori misti)
- N. 6 Art. RUB/022 rubinetto in ottone colorato (in colori misti)
- N. 6 Art. RUB/006 rubinetto semplice in ottone
- N. 6 Art. RUB/010C rubinetto laterale in ottone cromato
- N. 6 Art. RUB/023 rubinetto in ottone colorato (in colori misti)
- N. 6 Art. RUB/018 rubinetto stile idrante 018 (in colori misti)
- N. 6 Art. RUB/026 rubinetto in ottone colorato (in colori misti)
- N. 6 Art. RUB/029 rubinetto a sfera cromato (in colori misti)
- N. 6 Art. RUB/030 rubinetto a sfera cromato a doppia uscita (in colori misti)
- N. 6 Art. RUB/012C rubinetto in ottone cromato
- N. 6 Art. RUB/015 rubinetto in ottone cromato satinato
- N. 6 Art. RUB/027 rubinetto a sfera cromato a doppia uscita (in colori misti)
- N. 6 Art. RUB/028 rubinetto a sfera cromato (in colori misti)

42/AEPRS

ESPOSITORE PER ART. 42/PRS

N. 4 Art. 42/PRS Fontana a parete con doppio rubinetto e secchio rimovibile

BEL-FER

DIMENSIONI CM

62 x 62 x H 125



Gomma a solo scopo dimostrativo non fornita

42/AE7

ESPOSITORE 7 POSTI

- Colori mixabili a scelta
- Trattamento antiruggine
- Subito vendibili
- Immediatamente allacciabili senza aspettare l'idraulico
- Eccezionale rapporto qualità/prezzo
- Eco friendly

DIMENSIONI CM

80 x 30 x H 120

ACCESSORI



42/POZ



42/BSE/7



42/BSE/8



L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI:

FONTANE

- N. 1 Art. 42/ARM Fontana alta
- N. 1 Art. 42/1D Fontana mod. Idrante
- N. 1 Art. 42/Q Fontana quadrata
- N. 1 Art. 42/AR Fontana semplice
- N. 1 Art. 42/PS Fontana mod. Periscopio
- N. 1 Art. 42/CN Fontana mod. Cannuccia
- N. 1 Art. 42/SR Fontana Piccola

ACCESSORI

- N. 1 Art. 42/POZ Pozzetto
- N. 1 Art. 42/BSE/7 Base in cemento cm 40x40
- N. 1 Art. 42/BSE/8 Base in cemento cm 40x40

42/AE14**ESPOSITORE 14 POSTI****BEL-FER**

- Colori mixabili a scelta
- Trattamento antiruggine
- Subito vendibili
- Immediatamente allacciabili senza aspettare l'idraulico
- Eccezionale rapporto qualità/prezzo
- Eco friendly

**DIMENSIONI CM**

80 x 120 x H 220

ACCESSORI

42/PG



42/POZ



42/SC



42/BSE/7



42/BSE/8

L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI:**FONTANE**

N. 1 Art. 42/ARC	Fontana mod. Cactus
N. 1 Art. 42/ARM	Fontana alta
N. 1 Art. 42/ARRS	Fontana con spirale inaffiante
N. 1 Art. 42/1D	Fontana mod. Idrante
N. 1 Art. 42/ARP	Fontana con manico
N. 1 Art. 42/ARI	Fontana in acciaio inox
N. 1 Art. 42/Q	Fontana quadrata
N. 1 Art. 42/TT	Fontana tono su tono
N. 1 Art. 42/CTN	Fontana in Cor-Ten
N. 1 Art. 42/AR	Fontana semplice

N. 1 Art. 42/PS	Fontana mod. Periscopio
N. 1 Art. 42/QRR	Fontana quadrata in alluminio
N. 1 Art. 42/SR	Fontana in ferro
N. 1 Art. 42/D3	Doccia

ACCESSORI

N. 1 Art. 42/POZ	Pozzetto
N. 1 Art. 42/SC	Secchiello
N. 1 Art. 42/PG	Porta gomma
N. 1 Art. 42/BSE/7	Base in cemento cm 40x40
N. 1 Art. 42/BSE/8	Base in cemento cm 40x40

42/AEPS

ESPOSITORE PER FONTANE PICCOLE

- Colori mixabili a scelta
- Trattamento antiruggine
- Subito vendibili
- Immediatamente allacciabili senza aspettare l'idraulico
- Eccezionale rapporto qualità/prezzo
- Eco friendly

DIMENSIONI CM

80 x 80 x H 120

ACCESSORI



42/BSZ



42/POZ



42/AD



42/BSE/8

L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI:

FONTANE

- N. 4 Art. 42/PS Fontana mod. Periscopio
- N. 3 Art. 42/CN Fontana mod. Cannuccia
- N. 1 Art. 42/PSI Fontana mod. Periscopio INOX
- N. 4 Art. 42/SR Fontana semplice

ACCESSORI

- N. 1 Art. 42/POZ Pozzetto
- N. 1 Art. 42/BSZ Base in acciaio da interrare
- N. 1 Art. 42/AD Adattatore in INOX
- N. 1 Art. 42/BSE/8 Base in cemento cm 40x40

42/AEP

ESPOSITORE PER FONTANE A PARETE

- Colori mixabili a scelta
- Trattamento antiruggine
- Subito vendibili
- Immediatamente allacciabili senza aspettare l'idraulico
- Eccezionale rapporto qualità/prezzo
- Eco friendly

DIMENSIONI CM

80 x 80 x H 140

ACCESSORI



42/SFO



42/SFC



L'ESPOSITORE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI:

FONTANE

- N. 2 Art. 42/PR Fontana a parete
- N. 2 Art. 42/PRX Fontana a parete XL
- N. 2 Art. 42/PRT Fontana a parete

ACCESSORI

- N. 1 Art. 42/SFO Sifone in ottone spazzolato
- N. 1 Art. 42/SFC Sifone in ottone cromato



100% Made in Italy



Modelli depositati
e registrati



100% Riciclabili



Prodotti con energia verde

BEL-FER

www.belfer.it

L'azienda si riserva di effettuare eventuali
modifiche in qualsiasi momento.

BEL-FER

Via Virgilio, 1 -24060 Gorlago (BG) -Italy - Tel. (+39) 035 951 232 - Fax (+39) 035 953 954 - info@belfer.it

www.belfer.it